

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«Промсервис Плюс»

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Станционная
тел. +7 911 315 89 34 факс +7 (81533) 98 588 email: ps-pl@mail.ru
www.промсервисплюс.рф

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПК «Промсервис Плюс» производит и продает с собственного склада в г. Кандалакша доску обрезную, брус. Для производства используем бревна хвойных пород дерева естественной влажности, прошедшие тщательную сортировку.

У нас всегда в наличии пиломатериал дискового пиления, с идеальной геометрией, произведенной на высококачественном оборудовании фирмы WALTER, не имеющем аналогов в Мурманской области!



Так же мы занимаемся изготовлением деревянной тары и упаковки, стандартных размеров и по индивидуальным чертежам заказчика. При необходимости наша компания проводит мероприятия в рамках соответствия с требованиями «стандарта IPSM-15».



Рады предложить Вам пиломатериал по следующим ценам:

Размер	Сорт	Длина	Ед. изм.	Цена (руб)	Примечания
доска 20 на 100 мм	третий, четвертый	4 м	м ³	5500	ЕЛЬ. СОСНА
доска 20 на 100 мм	первый, второй	4 м	м ³	7 500	ЕЛЬ. СОСНА
доска 30 на 200 мм	первый, второй	4 м	м ³	7 500	ЕЛЬ. СОСНА
доска 40 на 100 мм	первый, второй	4 м	м ³	7 500	ЕЛЬ. СОСНА
доска 50 на 100 мм	первый, второй	4 м	м ³	7 500	ЕЛЬ. СОСНА
Брус 100 на 80 мм	первый, второй	4 м	м ³	7 500	ЕЛЬ. СОСНА
Брус 100 на 100 мм	первый, второй	4 м	м ³	7 500	ЕЛЬ. СОСНА
Брус 150 на 150 мм	первый, второй	4 м	м ³	8 500	ЕЛЬ. СОСНА
доска 20 на 150 мм	первый, второй	4 м	м ³	8000	ЕЛЬ. СОСНА
доска 30 на 150 мм	первый, второй	4 м	м ³	8000	ЕЛЬ. СОСНА
доска 40 на 150 мм	первый, второй	4 м	м ³	8000	ЕЛЬ. СОСНА

Поддон 1200x800 ГОСТ 9078-84



Настил поддона сконструирован из 6 обрезных досок толщиной 20 - 25 мм, расстояние между которыми не более 80 мм. Ширина поперечной доски не менее 100 мм.

Цена 310 руб.

Поддон 1200x1000 ГОСТ 9078-84



Настил поддона сконструирован из 7 обрезных досок толщиной 20-25 мм., расстояние между которыми менее 85 мм. Ширина поперечной доски не менее 100 мм. Размерность «шашек» не менее 100 мм. по длине, 80 мм. по ширине. Допускаются «шашки» только прямоугольного сечения.

Цена 320 руб.

Поддон 1200x1000 ГОСТ 9078-84 с фитообработкой по стандарту IPSPM 15



Настил поддона сконструирован из 7 обрезных досок толщиной 20-25 мм., расстояние между которыми менее 85 мм. Ширина поперечной доски не менее 100 мм. Размерность «шашек» не менее 100 мм. по длине, 80 мм. по ширине. Допускаются «шашки» только прямоугольного сечения.

Цена 370 руб.

Поддон 1200x800 ГОСТ 9078-84 с фитообработкой по стандарту IPSPM 15



Настил поддона сконструирован из 6 обрезных досок толщиной 20 - 25 мм, расстояние между которыми не более 80 мм. Ширина поперечной доски не менее 100 мм.

Цена 360 руб.

Цена указана без НДС (применяется УСН), со склада, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Станционная, ЛПЗ «Вирма». При необходимости можем организовать доставку в г. Мурманск.

С уважением!

Директор ПК «Промсервис Плюс»



А.Г. Черногор