



ИНН/КПП 5906143896/590601001
ОГРН 1165958112517
Адрес: г. Пермь бульвар Гагарина, 46 оф. 301

ООО «Delam»
e-mail: psk-delam@yandex.ru
Тел. 89504779537

Новогоднее Предложение!

Наименование	Характеристики	Стоимость до 1000 шт, руб. с учетом НДС	Стоимость от 1000 шт, руб. с учетом НДС
Контейнер для хранения капусты 1600*1200*1200	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 25*100 мм Зазор между ламелями стенок 80-100 мм Настил пола 25*100 мм Зазор между досками настила пола 25-50 мм. Основание пола 100*50. Полосья 25*100. Сборка на ершенье, винтовые гвозди. Грузоподъемность - 1200 кг. Внутренний объем - 1,8 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 100 комплектов. Сборка на оцинкованные болты 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	2700 2600	2650 2500
Контейнер яблочный 1200*1000*760 «Люкс»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с четырех сторон. Стойки угловые 100*100 мм диагональный рез. Ламели стенок 22*100 мм. Зазор между ламелями стенок 10 мм. Настил пола 23*100 мм. Зазор между досками настила пола 10 мм. Полосья 22*100 мм. Сборка на ершенье, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок. Грузоподъемность 300-400 кг. Внутренний объем 0,7 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 250 комплектов. Поставляется в разобранном виде. Для усиления используются оцинкованные уголки 40*40*250 (поставляются в комплекте)	2100 2000	2000 1900

Контейнер 1600*1200*1200 «Эконом»	Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100*60 мм Стойки центральные 100*40 мм Ламели стенок 25*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 40*100 мм Полосья 25*100 мм Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Грузоподъемность 1200 кг. Внутренний объем 1,8 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Поставляется в разобранном виде.	2850 2600	2750 2500
Контейнер 1600*1200*1200 «Стандарт»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с внутренней стороны. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 23*100 мм Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм Основание пола 100*100 и 100*50 мм Полосья 25*100 мм Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподъемность – 1300 кг. Внутренний объем - 1,8 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 100 комплектов. Сборка на оцинкованные болты 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	3000 2750	2900 2650
Контейнер 1600*1200*1200 «Люкс»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная со всех сторон. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 23*100 мм Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*100 и 100*50 мм Полосья 25*100 мм Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин. Грузоподъемность - 1300 кг. Внутренний объем - 1,8 м3 Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 100 комплектов Сборка на оцинкованные болты 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	3400 3000	3300 2900

Контейнер овощной 1600*1200*1000 «Эконом»	Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100*60 мм Стойки центральные 100*40 мм Ламели стенок 25*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*40 мм Полосья 25*100 мм Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Грузоподъемность - 1000 кг. Внутренний объем - 1,5 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Поставляется в разобранном виде.	2750 2500	2650 2400
Контейнер 1600*1200*1000 «Стандарт»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с внутренней стороны. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 23*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*100 и 100*50. Полосья 25*100 мм. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподъемность - 1000 кг. Внутренний объем - 1,5 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Сборка на оцинкованные болты 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	2950 2700	2850 2600
Контейнер 1600*1200*1000 «Люкс»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород естественной влажности, строганная с четырех сторон. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 23*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*100 и 100*50 мм. Полосья 25*100 мм Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин. Грузоподъемность - 1200 кг. Внутренний объем - 1,5 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. Сборка на оцинкованные болты 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	3200 2900	3100 2800

Контейнер овощной 1500*1200*1000 «Эконом»	Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100*60 мм Стойки центральные 100*40 мм. Ламели стенок 25*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*40 мм Полосья 25*100 мм. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Грузоподъемность - 950 кг. Внутренний объем - 1,4 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру: 125-150 комплектов. Поставляется в разобранном виде.	2600 2400	2500 2300
Контейнер овощной 1500*1200*1000 «Стандарт»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности. Стойки угловые 100*80 мм Стойки центральные 100*40 мм. Ламели стенок 23*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*40 мм Полосья 25*100 мм. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподъемность - 950 кг. Внутренний объем - 1,4 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125-150 комплектов. Сборка на болты — 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	2800 2600	2700 2500
Контейнер овощной 1500*1200*1000 «Люкс»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная со всех сторон, естественной влажности. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 22*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*50 мм Полосья 25*100 мм. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин Грузоподъемность 950 кг. Внутренний объем 1,4 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру — 125-150 комплектов. Сборка на болты — 16 шт. Поставляется в разобранном виде	3000 2800	2900 2700

Контейнер овощной 1500*1000*1000 «Эконом»	Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100*60 мм Стойки центральные 100*40 мм Ламели стенок 25*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*40 мм Полозья 25*100 мм Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Грузоподъемность 750 кг. Внутренний объем 1,17 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру - 180-200 комплектов. Поставляется в разобранном виде.	2500 2300	2400 2200
Контейнер овощной 1500*1000*1000 «Стандарт»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности. Стойки угловые 100*80 мм Стойки центральные 100*40 мм Ламели стенок 23*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 23*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*50. Полозья 25*100. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин. Грузоподъемность - 750 кг. Внутренний объем - 1,17 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов. Сборка на болты — 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	2600 2400	2500 2300
Контейнер овощной 1500*1000*1000 «Люкс»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с четырех сторон, естественной влажности. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 22*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 25*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*50 мм. Полозья 25*100 мм Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин. Грузоподъемность - 750 кг. Внутренний объем - 1,17 м3. Штабелирование 5-7 ярусов. Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов. Сборка на болты — 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	2900 2700	2800 2600

Контейнер овощной 2000*1200*1200 «Эконом»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород не строганная естественной влажности. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм Ламели стенок 30*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*100 и 100*50 мм. Полосья 25*100 мм. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Грузоподъемность - 1600 кг. Внутренний объем - 2,3 м3. Штабелирование – 5 ярусов. Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. Сборка на болты — 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	3600 3500	3500 3400
Контейнер овощной 2000*1200*1200 «Стандарт»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с внутренней стороны, естественной влажности. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм. Ламели стенок 30*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*100 и 100*50 мм. Полосья 25*100 мм. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска стоек и укосин Грузоподъемность – 1600 кг. Внутренний объем - 2,3 м3. Штабелирование - 5 ярусов. Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. Сборка на болты — 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	4000 3900	3800 3700
Контейнер овощной 2000*1200*1200 «Люкс»	Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных пород строганная с четырех сторон, естественной влажности. Стойки угловые 100*100 мм Стойки центральные 100*50 мм. Ламели стенок 30*100 мм. Зазор между ламелями стенок 20-40 мм. Настил пола 30*100 мм. Зазор между досками настила пола 20-40 мм. Основание пола 100*100 и 100*50 мм. Полосья 25*100 мм. Сборка на ершковые, винтовые гвозди. Скругленная фаска настила пола, ламелей стенок, стоек и укосин Грузоподъемность - 1600 кг. Внутренний объем - 2,3 м3. Штабелирование 5 ярусов. Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. Сборка на болты — 16 шт. Поставляется в разобранном виде.	4300 4100	4150 3950