

Уважаемые коллеги

Предлагаем рассмотреть прайс на японское ленточное полотно завода Daido Steel



История производства «TBS» насчитывает более 70-ти лет, в течение которых ленточное полотно пользуется высокой репутацией среди потребителей не только в Японии, но и за ее пределами, благодаря высокой работоспособности и долговечности. Завод DAIDO STEEL опирается на эксклюзивную технологическую экспертизу с жестким отбором материала. Технология термической обработки обеспечивает отличную плоскостность, стабильную прямолинейность, однородность поверхности и значительно уменьшает время обработки ленточного полотна.

Технические характеристики полотна

(SUBNII & SUBN15)

1. Форма:

Твердая и закаленная стальная лента поставляется в виде зеркально полированных длинных бухт.

2. Типичный химический состав:

(Mass %)

Вид стали	Толщина	
	.45mm (BWG17)	Й 1.47mm (BWG17)
	SUBNII	SUBN15
C	0.75-0.85	0.67-0.80
Si	SO.35	0.20-0.35
Mn	SO.50	0.30-0.50
S	SO.015	SO.015
P	SO.030	SO.030
Ni	1.00-1.30	1.90-2.20

3. Технические особенности:

3.1. Механические качества(свойства):

Вид	Толщина(mm)	Твердость	Сила натяжения	
SUBN 15	1.65 (16BWG)	HRC44 - 46	1393-1480N/mm ²	142-151kgf/mm ²
SUBN 11	1.45 (17BWG) 1.25 (18BWG)	HRC44 - 46	1442-1530N/mm ²	147-156kgf/mm ²
	1.05 (19BWG)	HRC47 - 50		

3.2: Микроструктура: Равномерное нагревание мартенситной структуры и свободная от карбида решетчатая система.

3.3: Декарбонизация:

Толщина до 1.0 mm < > 0.020 mm допустимо частично для каждой стороны.

3.4: Обработка краев: 1.Материал должен поставляться с гладкими квадратными краями. 2.Сторона зуба с тонкими прорезями. Обратная сторона с гладкими ровными краями. 3.Маркировка края зуба сделана на каждой бухте.

Прайс на полотно TBS (Япония).	Розничная цена	
TBS DAIDO STEEL	(включая НДС), USD	
Не нарубленное		
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 76,2mm x 0,9mm	м.	6,91
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 102mm x 1.05mm	м.	10,17
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 127mm x 1.05mm	м.	13,42
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 127mm x 1.25mm	м.	14,95
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 152mm x 1.25mm	м.	18,0
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 206mm x 1.65mm	м.	30,51
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 178mm x 1.25mm	м.	21,97
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 203mm x 1.25mm	м.	25,42
Полотно ленточное "TBS" (SUBN 11) 203mm x 1.45mm	м.	27,76

ПРАЙС на выполняемые работы.		
Диагностика пилы	БЕСПЛАТНО	
Нарубка зуба (при толщине полотна – от 0,9 мм до 1,25 мм)	90 руб./м.	При нарубке не стандартной ширины цена удваивается
Нарубка зуба (при толщине полотна – от 1,45 мм до 1,47 мм)	150 руб./м.	При нарубке не стандартной ширины цена удваивается
Сварка (шов до 102 мм включительно)	380 руб./шт.	Стоимость (Сварки) полотна, приобретенного не в нашей компании, увеличивается на + 50%
Сварка (шов от 102 мм до 152 мм включительно)	550 руб./шт.	
Сварка (шов от 152 мм и выше)	850 руб./шт.	
Сварка трещин	1/2 стоимости шва	
Стеллитирование (приварка стеллита) и стоимость стеллита марки T-12 4,0 (круглого) импортного (Англия)	20руб.	+ стоимость стеллита
Стеллитирование (приварка стеллита) и стоимость формованного стеллита марки Deloro	20руб.	+ стоимость стеллита
Вальцовка (при ширине полотна до 152 мм включительно)	100 руб./м.	Стоимость (Вальцовки) на ремонтные пилы увеличивается на +30%
Вальцовка (при ширине полотна от 178 мм и выше)	130 руб./м.	Стоимость (Вальцовки) на ремонтные пилы увеличивается на +30%
Плющение	6.7 руб./зуб.	
Проточка	1,0 руб./зуб.	
Заточка по передней и задней граням	3,2 руб./зуб.	
Заточка по боковым граням	3,2 руб./зуб.	
Наварка зуба (восстановление тела пилы)	50 руб./шт.	
Правка	80руб./м	

Норма расхода Стеллита на 1 зуб

Широкие пилы		Рамные пилы, тарные пилы	
Наименование стеллита	Вес одного зуба(гр) длина 8,2мм	Наименование стеллита	Вес одного зуба(гр) дл. 8,2мм
ВЗКР 4мм	0.88	Пруток Т-12 8,0мм	3,28
Сечение трапеция S-3,0	0,57	Сечение параллелограмм S-6.5мм	1,968
Сечение трапеция S-3,5	0,74	Сечение параллелограмм S-5.0	1,64
Пруток Т 12 4,0	0.86		
ПР-ВЗКР 5мм	1.39		

- Для широких ленточных пил используется: Уплотнённый профильный формованный стеллит марки Deloro (Канада), а также стеллит марки T-12 4,0 (круглый пруток (Англия)).