



O КОМПАНИИ Our Company

- ▶ ООО «Техно Вуд» компания, основанная в 2015 году в городе Ярославль (Россия). Директор компании Франко Стиллио, имеющий более 40 лет опыта работы в деревообрабатывающей промышленности и более 20 лет работы на российском рынке, отслеживает лучшие продукты в этой области и экспортирует их по всей Европе и Северной Америке.
- ООО «ТЕХНО-ВУД» работает в сфере экспорта мебельных деталей (латофлексов) и царг, березового шпона, фанеры, профилированных реек из сосны и ели.
- В основе нашей компании лежат опыт, надежность и ответственность.

Our Company is based on experience, reliability and responsibility.

Techno Wood is a company founded in 2015 in Yaroslavl city, Russia. The director of the company, Franco Stillio, with an experience of over 40 years in the world of wood and for over 20 years in the Russian market, tracks the best products in this area and exports them throughout Europe and North America.

Techno Wood works in the export of furniture details, side-bars, birch veneer, plywood and rails profiled.

Детали мебельные (латофлекс) Furniture details (latoflex)

Латофлексы - детали мебельные из древесины: представляют собой упругие рейки изготовленные из березовой фанеры, предназначенные для образования реечного дна кровати.

Наше предложение по латофлексам делится на:

Ламели радиусом 4000, максимальной длиной 985 мм и шириной от 38 до 170 мм

Ламели радиусом 8000, длиной более 1000 мм и шириной от 53 до 170 мм

Плоские ламели максимальной длиной 1590 мм и шириной от 64 до 170 мм.

Все эти изделия покрыты смолой и могут быть разных цветов.

Latoflexes- furniture details made of wood: they are elastic slats made of birch plywood ,designed to form the bottom of bed.

Our slat offer is divided into: slats with 4'000 radius with a maximum length of 985 mm and a width between 38 and 170 mm slates with a radius of 8,000 with a length exceeding 1,000 mm and a width between 53 and 170 mm flat slats with a maximum length of 1590 mm and a length between 64 and 170 mm. All these products are resin coated and it is possible to have them in different colors.



Рейка профилированная сращенная (сосна или ель) The rail finger-joint profiled (pine or spruce)

Для этого типа продукции размеры меняются по желанию заказчика. Максимальная длина составляет 5'000мм, ширина колеблется от минимум 35 мм до максимум 140 мм и с толщиной от 15 мм до 50 мм.

For this type of product the dimensions vary according to the customer's request. The maximum **length** is 5'000 mm, the **width** ranges from a minimum of 35 mm up to a maximum of 140 mm and with a **thickness** between 15 mm and 50 mm.






Рейка строганная профилированная (ель) Rail profiled (spruce)

Для данного типа продукции размеры меняются по желанию заказчика. Максимальная длина составляет 6'000 мм, ширина колеблется от минимум 35 мм до максимум 140 мм и с толщиной от 15 мм до 50 мм.

Пример на фото ниже - рейка размером 18*90*1820 мм



For this type of product the dimensions vary according to the customer's request. The maximum **length** is 6'000 mm, the **width** ranges from a minimum of 35 mm up to a maximum of 140 mm and with a **thickness** between 15 mm up to 50 mm.

An example is on the photo below. It is a rail with a size of 18 * 90 * 1820 mm



Шпон лущенный березовый Birch veneer rotary cut

Форматы для этого типа продукции варьируются по ширине от 500 мм до 1600, по длине от 500 мм до 2600 мм и по толщине от 1 мм до 2,5 мм. Возможные сорта ABC, AB,BC.

The formats for this type of product range from a width ranging from 500 mm up to 1600 mm, a length ranging from 500 mm up to 2600 mm and a thickness between 1 mm up to 2.5 mm. The possible grades: ABC,AB,BC



Фанера березовая ФК или ФСФ Birch plywood FK or FSF (interior or exterior)

Фанера **ФК** - это древесные плиты, проклеенные между собой карбамидоформальдегидным клеевым составом.

Фанера **ФСФ** - состоит из нескольких слоев шпона, прочно соединенных между собой фенолформальдегидным клеем, имеющим смолянистую основу.

Возможны размеры квадратного формата $1525 \times 1525 \text{ мм}$ с толщиной в диапазоне от 4 мм до 30 мм ФК и до 21 мм ФСФ.

У клиента будет возможность выбрать сорт от ВВ/ВВ до С/С.



FK (interior) plywood is wood-based panels glued together with a urea-formaldehyde adhesive.

Plywood FSF(exterior) - consists of several layers of veneer, firmly connected to each other with phenol-formaldehyde glue, which has a resinous base.

Sizes of a square format 1525 × 1525 mm are possible with a thickness ranging from 4 mm up to 30 mm FK and up to 21 mm FSF.

The client will have the opportunity to choose a variety from BB / BB to C / C grade.




Царги Side-bars

Царга - это основа держания матраса кровати. Для этого типа продукта размеры варьируются в зависимости от запроса клиента. Размеры по длине бывают от минимум 800 мм до максимум 2050 мм, ширина достигает максимум 80 мм, а толщина от минимум 20 мм до максимум 30 мм. Царги можно отшлифовать, покрасить или покрыть бумагой.

Side-bar is the bases of holding the mattress of the bed. For this type of product the measures vary according to the customer's request. The dimensions for the **length** range from a minimum of 800 mm up to a maximum of 2050 mm, the **width** reaches up to a maximum of 80 mm while the **thickness** varies from a minimum of 20 mm up to a maximum of 30 mm. The sidebar can be **polish**, **painted or coated with paper**.





Контакты Contacts

Связаться с нами

- Улица Свободы, 2
- **офис** 518
- Ярославль, Ярославская область 150000
- **Россия**
- techno-wood@yandex.ru
- **+7 4852 64 08 66**
- http://techno-wood.com

Contact us

- Svobody Street, 2
- office 518
- Jaroslavl', Jaroslavl' region 150000
- Russia
- techno-wood@yandex.ru
- +7 4852 64 08 66
- http://techno-wood.com



Спасибо!

Thank You!

